

Imágenes de Interés

Litiasis Coraliforme

M^a Belén Carcavilla Val (DUE)

Isabel Carcavilla Val (DUE)

M^a Antonia Serradilla Sanz (TER)

Hospital Reina Sofía de Tudela. Navarra.

Recibido: 25/10/2013
Aceptado: 20/02/2014



Fig 1: Radiografía simple de abdomen AP en bipedestación: Litiasis coraliforme de riñón izquierdo que abarca cálices y pelvis renal en su totalidad.

Mujer de 38 años que acude a urgencias por cuadro de vómitos de dos días de evolución, dolor abdominal y cefalea. Ha presentado infección del tracto urinario con mejoría de los síntomas al tratamiento.

Exploración física: Abdomen doloroso a la palpación en flanco inferior izquierdo, hipogastrio y epigastrio, peristaltismo de progresión, no puntos de defensa abdominal. Sucusión renal izquierda positiva

Análítica de sangre: normal

Análítica de orina: 500 leucocitos/ μ L, sedimento: 30-50 Leucocitos / campo. Bacteriuria. Moderadas células epiteliales.

Se realiza radiografía de abdomen objetivándose litiasis coraliforme de considerable tamaño en parénquima renal izquierdo. (fig. 1)

La paciente fue remitida al servicio de urología de manera preferente para su valoración y posterior tratamiento.

Bibliografía

-Gerber,G. Combination Therapy in the treatment of Patients with Staghorn Calculi. Tech in Urology, 5(3):155-158,1999.