



Depósitos de fármaco intramuscular no absorbido en glúteo

AUTORES

Buedo García J¹; Martínez San Juan R²; Serrano Juárez A².
Servicio de Radioterapia Hospital General de Valencia ERESA-ASCIREs
¹ Enfermero, ² Técnico especialista en Radioterapia y Dosimetría.

jorgebuedo@gmail.com

Recibido: xx/xx/2021
Aceptado: xx/xx/2021

Mujer de 80 años que acude al servicio de radioterapia para realizar la simulación de tratamiento de un tumor en el recto. Se le realiza en prono la inmovilización para el tratamiento y se le realiza la TC de simulación con contraste oral.


Al realizar los cortes de TC en su representación axial encontramos en la capa grasa de los glúteos pequeños quistes radiopacos compatibles con una incorrecta administración de medicación vía intramuscular.

Al entrevistar a la mujer le preguntamos si le han administrado medicación intramuscular a lo que responde afirmativamente pero no recientemente. A la pregunta si presenta dolor responde que no.


Como llevan tiempo los depósitos de medicación sin crear ningún problema no se realiza ninguna intervención médica.



IMÁGENES DE INTERÉS





En esta imagen superior se pueden observar sobre la piel los marcadores metálicos que marcan el origen para la planificación del tratamiento.



IMÁGENES DE INTERÉS

A continuación unas imágenes de reconstrucción 3D donde rodeados por un círculo rojo aparecen los marcadores metálicos y en verde los depósitos de medicación.



IMÁGENES DE INTERÉS

